

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000273029 A

(43) Date of publication of application: 03.10.00

(51) Int. CI

A61K 7/11

(21) Application number: 11077351

(22) Date of filing: 23.03.99

(71) Applicant:

KANEBO LTD

(72) Inventor:

YAMAMOTO TADASHI CHIBA NAOKO

(54) HAIR COSMETICS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain hair cosmetics imparting slinkiness, excellent gloss and having excellent set retention by including ethyl glycoside and a film forming polymer.

SOLUTION: The hair cosmetics include (A) ethyl glycoside (e.g.; ethyl glucose, ethyl galactose, ethyl mannose, ethyl allose or the like) and (B) the

polymer (e.g.; acrylate/methacrylate film forming acid octylacryl copolymer, acrylic amide/hydroxypropyl acrylate/buty aminoethyl vinylpyrolidone/vinyl methacrylate copolymer, acetate copolymer, cellulose, keratin, collagen or the like). In the above-mentioned composition 0.01-5.0 wt.% of the component (A) and 0.05-10.0% of the component (B) are preferably included.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-273029

(P2000-273029A)

(43)公開日 平成12年10月3日(2000.10.3)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考) 4 C 0 8 3

A 6 1 K 7/11

A61K 7/11

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平11-77351

平成11年3月23日(1999.3.23)

(71)出願人 000000952

鐘紡株式会社

東京都墨田区墨田五丁目17番4号

(72)発明者 山本 直史

神奈川県小田原市寿町5丁目3番28号 鐘

紡株式会社化粧品研究所内

(72)発明者 千葉 直子

神奈川県小田原市寿町5丁目3番28号 鐘

紡株式会社化粧品研究所内

最終頁に続く

毛髪化粧料 (54)【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】毛髪に対して、べたつきがなく、しなやかな感 触、優れた艶を付与し、かつ良好なセット保持性を有す る毛髪化粧料を提供する。

【解決手段】エチルグリコシドと被膜形成能を有する高 分子化合物とを含有することを特徴とする毛髪化粧料。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチルグリコシドと被膜形成能を有する 高分子化合物とを含有することを特徴とする毛髪化粧 料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、毛髪に対して、しなやかな感触、優れた艶を付与し、かつ良好なセット保持性を有する毛髪化粧料に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、毛髪化粧料には毛髪にしなやかな 感触や優れた艶を与える目的でシリコーン油、エステル 油、炭化水素油等の油分を、可溶化、乳化、溶解して用 いられている。特にシリコーン油はべたつきのなさにお いて優れており、近年多用されている。しかしながら、 シリコーン油に代表される油分では、毛髪に対するセッ ト保持性が乏しく、不十分である。

【0003】また、毛髪化粧料には毛髪をセットする目的で種々の被膜形成能を有する高分子化合物が用いられている。特にジアルキルアミノエチルメタクリレート重20合体の酢酸両性化物、アクリル酸オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチルメタクリレートの4級化物等が汎用されている。しかしながら、ジアルキルアミノエチルメタクリレート重合体の酢酸両性化物、アクリル酸オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル共重合体等は、セット保持性に優れているが、ごわつきがあり、艶がないという欠点もあった。ビニルピロリドン/ジメチルアミノエチルメタクリルトの4級化物等は、しなやかな感触、艶に優れているものの、吸湿性の高さに由来するべたつきがあった。

【0004】これらの欠点を解決すべく、シリコーン等の油分と高分子化合物と組み合わせた毛髪化粧料(特開平2-111711号公報)が提案されているが、これは毛髪にしなやかな感触や優れた艶を与えるものの、セット保持性を低下させるものであり、満足のゆくものではなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】すなわち、本発明の目的は、毛髪に対して、しなやかな感触、優れた艶を付与し、かつ良好なセット保持性を有する毛髪化粧料を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、このような状況に鑑み、鋭意研究した結果、エチルグリコシドと被膜形成能を有する高分子化合物とを含有する毛髪化粧料が上記の難点を解決することを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明は、エチルグリコシドと 被膜形成能を有する高分子化合物とを含有することを特 徴とする毛髪化粧料である。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、構成の詳細を説明する。

【0009】本発明に用いるエチルグリコシドは、グルコース、ガラクトース、マンノース、アロース、アルトロース、グロース、インドース、タロース、キシロース、アラビノース等の5炭糖及び6炭糖と、エタノールとのエーテル化反応により得られるものである。例えば、エチルグルコース、エチルガラクトース、エチルアレース、エチルグロース、エチルタロース、エチルアシロース、エチルアラビノース等の公知の物質が挙げられるが市販されておらず、文献Rocznik chemi第49巻第12号、第2113~2115頁1975年等に記載の合成方法によって得ることができる。

【0010】本発明に用いるエチルグリコシドの配合量は、毛髪化粧料の総量を基準として、0.01~5.0 重量%が好ましく、0.05~3.0重量%が特に好ましい。配合量が0.01重量%未満ではしなやかさの面で不十分になる場合があり、5.0重量%を超えて配合した場合べたつき感を生じることがある。

【0011】本発明に用いる被膜形成能を有する高分子 化合物は、水溶性のものが好ましいが、これに限定され るものではない。例えば、アクリル酸エステル/メタク リル酸エステル共重合体(プラスサイズ、互応化学社 製)、酢酸ビニル/クロトン酸共重合体(レジン28-1310、NSC社製)、酢酸ビニル/クロトン酸/ビ ニルネオデカネート共重合体(28-2930、NSC 社製)、メチルビニルエーテルマレイン酸ハーフエステ ル(ガントレッツES、ISP社製)、tーブチルアク リレート/アクリル酸エチル/メタクリル酸共重合体 (ルビマー、BASF社製)、ビニルピロリドン/ビニ ルアセテート/ビニルプロピオネート共重合体(ルビス コールVAP、BASF社製)、ビニルアセテート/ク ロトン酸共重合体(ルビセットCA、BASF社製)、 ビニルアセテート/クロトン酸/ビニルピロリドン共重 合体(ルビセットCAP、BASF社製)、ビニルピロ 40 リドン/アクリレート共重合体(ルビフレックス、BA SF社製)、アクリレート/アクリルアミド共重合体 (ウルトラホールド、BASF社製)、ビニルアセテー ト/ブチルマレアート/イソボルニルアクリラート共重 合体(アドバンテージ、ISP社製)、カルボキシビニ ルポリマー(カーボポール、B. F. GOODRICH 社製)、架橋型ポリアクリル酸(ペミュレン、B. F. GOODRICH社製)等のアニオン性高分子化合物 や、ジアルキルアミノエチルメタクリレート重合体の酢 酸両性化物(ユカフォーマー、三菱化学社製)、アクリ 50 ル酸オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプ

ロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル共重合体(A MPHOMER、NSC社製)等の両性高分子化合物 や、ビニルピロリドン/ジメチルアミノエチルメタクリ レートの4級化物(GAFQUAT、ISP社製)、メ チルビニルイミダゾリウムクロリド/ビニルピロリドン 共重合体 (ルビコート、BASF社製) 等のカチオン性 高分子化合物や、ポリビニルピロリドン(ルビスコール K、BASF社製)、ビニルピロリドン/酢酸ビニル共 重合体(ルビスコールVA、BASF社製)、ビニルピ ロリドン/ジメチルアミノエチルメタクリレート共重合 10 示す。) 体 (コポリマー937、ISP社製)、ビニルカプロラ クタム/ビニルピロリドン/ジメチルアミノエチルメタ クリレート共重合体 (コポリマーVC713、ISP社 製)等のノニオン性高分子化合物等がある。また、セル ロース又はその誘導体、ケラチン及びコラーゲン又はそ れらの誘導体等の天然由来高分子化合物も好適に用いる ことができる。上記の高分子化合物はそれぞれ単独又は 2種以上を混合して使用することができる。

【0012】本発明に用いる被膜形成能を有する高分子 化合物の配合量は、毛髪化粧料の総量を基準として、 0.05~10.0重量%が好ましく、0.1~5.0 重量%が特に好ましい。配合量が0.05重量%未満で はセット保持性において不十分になる場合がある。また 10.0重量%を超えて配合した場合、ごわつきが感じ られ、しなやかさの面で不十分になる場合がある。

【0013】また、本発明の毛髪化粧料は、発明の効果 を損なわない範囲であれば、上記必須成分の他に、アル コール類、油性物質、シリコーン及びその誘導体、界面 活性剤、噴射剤、防腐剤、キレート剤、酸化防止剤、紫 外線吸収剤、pH調整剤、色素、香料等を配合すること 30 8人未満 も可能である。

【0014】本発明の毛髪化粧料は、ローション状、ゲ ル状、クリーム状、エアゾール状等の形態をとることが でき、特に剤型にとらわれない。

[0015]

【実施例】以下に実施例、比較例を挙げて本発明を詳説 する。本発明は、これらにより限定されるものではな V.

【0016】実施例、比較例に示したセット保持性、官 能試験の試験方法は下記の通りである。なお、以下に示 40 す組成物の配合量は、それぞれ重量%で示す。

【0017】(1)セット保持性評価試験 長さ15cm、重さ1gの毛束に毛髪化粧料の試料を

O. 5gを均等に塗布し、直径2cmのロッドに巻き、

45℃の高温室内に6時間放置して、完全に乾燥させ た。乾燥後、ロッドをはずして、毛束の見かけの長さ

(L)を測定した。次に温度25℃湿度90%の恒温恒 湿室に毛束を吊し、30分後に取り出し、再び毛束の見 かけの長さ(L。)を測定した。

【0018】セット保持性を次式にて求めた。

【0019】セット保持性(%) = (15-L₀)÷

 $(15-L) \times 100$

(この値が100に近いほどセット保持性が高いことを

【0020】評価基準は、以下の通りである。

[0021]

◎:非常に良好 セット保持性80%以上

セット保持性50%以上、80%未満 〇:良好 セット保持性30%以上、50%未満 △:やや悪い ×:悪い セット保持性30%未満

【0022】(2)官能試験

20名の被験者に毛髪化粧料の試料を使用し、整髪を実 施した。その後被験者本人が、しなやかさ(ごわつきの 20 なさ)、艶の良さについて官能評価した。評価基準は、 以下の通りである。

【0023】しなやかさ

◎:非常に良好 ごわつきがないと答えた被験者の数が 18人以上

〇:良好 ごわつきがないと答えた被験者の数が 12人以上、18人未満

ごわつきがないと答えた被験者の数が △:やや悪い 8人以上、12人未満

×:悪い ごわつきがないと答えた被験者の数が

【0024】艶の良さ

◎:非常に良好 艶が良いと答えた被験者の数が18人 以上

艶が良いと答えた被験者の数が12人 〇:良好 以上、18人未満

△:やや悪い 艶が良いと答えた被験者の数が8人以 上、12人未満

×:悪い 艶が良いと答えた被験者の数が8人未

【0025】実施例1~5、比較例1~2

表1に示した組成の毛髪化粧料を常法により調製し、前 記各試験を実施した。その結果を表1に併せて示す。

[0026]

【表1】

5

	実施例				比較例		
(配合成分/配合量)	1	2	3	4	5	1	2
エチルグルコース	0.01	1.0	5.0	1.0	1.0	_	1.0
ポリビニルピロリドン	1.0	1.0	1.0	0.1	10.0	1.0	
エタノール	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
純水	総量を100とする残量						
(試験結果)							
セット保持性	0	0	0	0	0	0	×
しなやかさ	0	0	0	0	0	×	0
艶の良さ	0	0	0	0	0	Δ	Δ

【0027】表1より明らかなように本発明の必須成分 10 おり、本発明の目的を達成できなかった。 を用いた実施例の毛髪化粧料はいずれも優れた性能を有 していた。

【0028】一方、必須成分のいずれかを欠いた比較例 ではセット保持性、しなやかな感触、艶性の面で劣って

【0029】実施例6 ブローローション 下記に示した組成のブローローションを常法により調製 した。

[0030]

配合成分	配合量
(1) エチルグルコース	1. O
(2) ジアルキルアミノエチルメタクリレート重合体酢酸両性化物	0.5
(3) ジプロピレングリコール	1. 0
(4) ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル (9 P. O.)	0.3
(5) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル	
(17E.O. 17P.O.)	0.5
(6) 香料	0.1
(7) エタノール	40.0
(8) 純水	総量を100
	とする残量

【0031】実施例7 ヘアスプレー

エーテル35重量%を加えへアースプレーを調製した。

[0032]

下記に示した組成を常法により調製し原液とした。ヘア スプレーの総量を基準とし、原液65重量%にジメチル

配合成分	配合	里
(1) エチルグルコース	2.	O
(2) ジアルキルアミノエチルメタクリレート重合体酢酸両性化物	3.	O
(3) パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル	Ο.	2
(4) メチルフェニルポリシロキサン	Ο.	2
(5) 純水	25.	0
(6) エタノール	総量を	100
	とす	る残量

【0033】実施例6、7の組成物は、毛髪に対して、 しなやかな感触、優れた艶を付与し、かつ良好なセット 保持性を有していた。

[0034]

【発明の効果】以上記載のごとく、本発明は、毛髪に対 して、しなやかな感触、優れた艶を付与し、かつ良好な セット保持性を有する毛髪化粧料を提供することができ

40 る。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4C083 AC072 AC182 AC342 AD011

AD042 AD071 AD072 AD091 AD092 AD152 AD201 AD202 AD261 AD431 AD441 BB32 BB34 BB35 CC32 CC33 DD08 DD27 EE06 EE28